

Dávky tuzemských příkazů ve formátu XML



Účelem dokumentu je popsat strukturu a použití formátu XML pro import dávek tuzemských příkazů ve službě ČSOB CEB.

Pomocí tohoto formátu lze importovat:

- Tuzemské platební příkazy (převod v měně CZK v rámci ČR).
- Tuzemské příkazy k inkasu (požadavky na inkaso v rámci ČR).

Formát nemá zvláštní požadavky na název souboru ani na příponu (doporučuje se použít příponu .XML). Pro import v aplikaci využijte volbu Platby – Import nebo rychlé odkazy z úvodní stránky, popisovaný formát je označen zkratkou XML TPS.

Obsah souboru

Formát vychází z ISO normy pain.001.001.03 (příkazy k úhradě), resp. pain.008.001.02 (příkazy k inkasu, obojí k dispozici na iso20022.org). Specifika tuzemského platebního styku odpovídají definici České bankovní asociace (k dispozici na czech-ba.cz).

Pro atributy tuzemského příkazu, resp. příkazu k inkasu, lze používat následující sadu znaků:

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

/ - ? : () . , ' +

mezera

Nejsou povoleny znaky s diakritikou – ty jsou při importu automaticky nahrazeny odpovídajícími znaky bez diakritiky.

Struktura souboru

XML formát obecně pracuje s tagy (značkami, elementy), které uvozují obsah – ať už jiné tagy, atributy souboru, dávky, nebo atributy konkrétního požadavku na převod. Struktura souboru je uvedena v tabulce, která odpovídá těmto tagům, přičemž pro každý z nich je uvedeno:

- Úroveň: udává úroveň tagu, lze z ní odvodit podřízenost (vnoření) jednotlivých informací.
- <XML tag>: přesný zápis a syntaxe tagu.
- Význam: popis a pravidla pro použití.
- Obsah: určení délky a formátu informace v tagu (pomlčka v případě, že tag uvozuje jiné tagy).
- Povinnost uvedení (pov.): zda může být tag jako celek (včetně jemu podřízených tagů) vynechán.
- Informace o zpracování (zprac.): identifikuje obsah, který bude následně zobrazen v aplikaci a poslán do zpracování.

Pro větší přehlednost je popis struktury souboru rozdělen na:

- Záhlaví souboru a samotnou zprávu s příkazy k úhradě nebo k inkasu.
- Vybrané bloky informací používané na více místech ve zprávě:
 - určení strany obchodu (party identification),
 - určení banky (financial institution identification),
 - určení účtu (cash account).

Soubor se importuje jako dávka, nestanoví-li uživatel při importu jinak. Počet dávek vytvořených z jednoho importního souboru ve službě ČSOB CEB odpovídá počtu účtů příkazce (příjemce u inkas) – pro každý účet příkazce je vytvořena právě jedna dávka.

Soubor s tuzemskými příkazy k úhradě

| Úroveň | <XML TAG> | Význam | Obsah | Pov. | Zprac. |
|--------|---|--|-------------|------|--------|
| - | <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> | Informace o verzi XML a o kódování souboru: – XML verze musí být vždy 1 – doporučeným kódováním je UTF-8 (může být i jiné) Tag je uveden samostatně | - | x | |
| - | <Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03"> | Informace o dokumentu, použitém standardu a schématu Uvozuje celý dokument, uzavřeno na konci souboru | - | x | |
| + | <CstmrCdtTrfInItn> | Začátek souboru | - | x | |
| + | <GrpHdr> | Hlavička souboru | - | x | |
| ++ | <MsgId> | Identifikace souboru – jedinečné ID generované účetním nebo obdobným programem | až 35 znaků | x | |

| | | | | | |
|------|---------------|---|---|---|---|
| ++ | <CreDtTm> | Datum a čas vytvoření souboru ve formátu YYYY-MM-DDTHH:mm:SS | ISO zápis data a času | x | |
| ++ | <NbOfTxs> | Celkový počet transakcí v souboru (kontrolní součet, musí odpovídat skutečnému počtu) | celé číslo, až 15 číslic | x | |
| ++ | <CtrlSum> | Celková suma transakcí v souboru (kontrolní součet, musí odpovídat skutečnému součtu) | číslo, max. 2 desetinná místa oddělená tečkou | x | |
| ++ | <InitgPty> | Informace o příkazci | <u>určení strany obchodu</u> | - | |
| + | <PmtInf> | Informace o dávce příkazů k úhradě (soubor může obsahovat 1 až <i>n</i> dávek) | - | x | |
| ++ | <PmtInflId> | Identifikace dávky příkazů k úhradě | až 35 znaků | x | |
| ++ | <PmtMtd> | Platební metoda pro převod. Používá se pouze <i>TRF</i> (Transfer) | 3místný kód metody | x | |
| ++ | <BtchBookg> | Nastavení zpracování souboru – <i>true</i> nebo <i>1</i> pro dávkové zpracování, <i>false</i> nebo <i>0</i> pro zpracování jednotlivých plateb (uváděno malými písmeny). Ve službě ČSOB CEB se tento údaj nezohlední – uživatel sám nastaví způsob zpracování při importu souboru | kód zpracování | - | |
| ++ | <NbOfTxs> | Celkový počet transakcí v dávce (kontrolní součet, je-li uveden, musí odpovídat skutečnému počtu) | celé číslo, až 15 číslic | - | |
| ++ | <CtrlSum> | Celková suma transakcí v dávce (kontrolní součet, je-li uveden, musí odpovídat skutečnému součtu) | číslo, max. 2 desetinná místa oddělená tečkou | - | |
| ++ | <PmtTpInf> | Informace o typu platby | - | - | |
| +++ | <InstrPrty> | Priorita platební instrukce, <i>NORM</i> pro standardní zpracování, <i>HIGH</i> pro zrychlené (prioritní) zpracování a <i>INST</i> pro okamžité zpracování. Jako prioritní mohou být uvedeny pouze platby mimo ČSOB, jako okamžité pak pouze platby z vybraných účtů a vůči vybraným protistranám (do vybraných bank). Prioritní a okamžité platby jsou vždy importovány jako samostatné, bez ohledu na způsob importu, priorita může být uvedena buď na úrovni dávky (zde), nebo na úrovni platby (níže) | kód priority | - | x |
| +++ | <CtgyPurp> | Kategorie platby – její zařazení, uvede se buď kódem, nebo volným zápisem. Může být uvedena buď na úrovni dávky (zde), nebo na úrovni platby (níže) | - | - | |
| ++++ | <Cd> | Kód kategorie platby. Kategorie je buď určena kódem (tento tag), nebo volně (tag <Prtry>) | kód kategorie | x | |
| ++++ | <Prtry> | Volný zápis kategorie, účelu platby. Kategorie je buď určena volně (tento tag), nebo kódem (tag <Cd>) | až 35 znaků | x | x |
| ++ | <ReqdExctnDt> | Požadované datum splatnosti (datum splatnosti výsledné platby, max. 1 rok dopředu, prioritní max. 10 dní, formát YYYY-MM-DD). Datum v minulosti bude automaticky nastaveno na nejbližší možné | ISO zápis data | x | x |
| ++ | <Dbtr> | Údaje o plátcí – majiteli účtu | <u>určení strany obchodu</u> | x | |
| ++ | <DbtrAcct> | Účet, ze kterého mají být odeslány prostředky | <u>určení účtu</u> | x | |
| ++ | <DbtrAgt> | Banka plátce, vždy ČSOB | <u>určení banky</u> | x | |
| ++ | <ChrgsAcct> | Účet pro poplatky (nezohledňuje se) | <u>určení účtu</u> | - | |
| ++ | <CdtTrfTxInf> | Detailní informace o převodu (dávka může obsahovat 1 až <i>n</i> převodů) | - | x | |
| +++ | <PmtId> | Identifikace převodu | - | x | |
| ++++ | <InstrId> | Identifikace instrukce, lze uvést maximálně 35 znaků | až 35 znaků | - | |
| ++++ | <EndToEndId> | E2E (End to End) identifikace převodu | až 35 znaků | x | |

| | | | | | |
|-------|-------------------------|---|---|---|---|
| +++ | <PmtTpInf> | Informace o typu platby | - | - | |
| ++++ | <InstrPrty> | Priorita platební instrukce, <i>NORM</i> pro standardní zpracování, <i>HIGH</i> pro zrychlené (prioritní) zpracování a <i>INST</i> pro okamžité zpracování. Jako prioritní mohou být uvedeny pouze platby mimo ČSOB, jako okamžité pak pouze platby z vybraných účtů a vůči vybraným protistranám (do vybraných bank). Prioritní a okamžité platby jsou vždy importovány jako samostatné, bez ohledu na způsob importu, priorita může být uvedena buď na úrovni dávky (výše), nebo na úrovni platby (zde) | kód priority | - | x |
| ++++ | <CtgyPurp> | Kategorie platby – její zařazení. Může být uvedena buď na úrovni dávky (výše), nebo na úrovni platby (zde) | - | - | |
| +++++ | <Cd> | Kód kategorie platby. Kategorie je buď určena kódem (tento tag), nebo volně (tag <Prtry>) | kód kategorie | x | |
| +++++ | <Prtry> | Volný zápis kategorie platby. Kategorie je buď určena volně (tento tag), nebo kódem (tag <Cd>) | až 35 znaků | x | |
| +++ | <Amt> | Částka převodu | - | x | |
| ++++ | <InstdAmt Ccy="CZK"> | Částka převodu v měně CZK | číslo, max. 2 desetinná místa oddělená tečkou | x | x |
| +++ | <XchgRateInf> | Smluvní kurz | - | - | |
| ++++ | <XchgRate> | Dohodnutý smluvní kurz (NEzohledňuje se) | číslo, max. 2 desetinná místa | - | |
| ++++ | <RateTp> | Typ dohodnutého smluvního kurzu – kódové označení <i>AGRD</i> , <i>SPOT</i> , <i>SALE</i> (NEzohledňuje se) | kód kurzu | - | |
| ++++ | <CtrctId> | Informace o tom, zda je smluvně dohodnuto používání individuálního kurzu (NEzohledňuje se) | až 35 znaků | - | |
| +++ | <CdtrAgt> | Banka příjemce | <u>určení banky</u> | x | |
| +++ | <Cdtr> | Identifikace příjemce | <u>určení strany obchodu</u> | | |
| +++ | <CdtrAcct> | Účet příjemce | <u>určení účtu</u> | x | |
| +++ | <RmtInf> | Údaje o platbě | - | x | |
| ++++ | <Ustrd> | Zpráva pro příjemce (účel platby) | až 140 znaků | x | x |
| ++++ | <Strd> | Strukturovaná zpráva příjemci Používá se pro symboly – může se vyskytnout až třikrát pro variabilní, konstantní a specifický symbol | - | - | |
| +++++ | <CdtrRefInf> | Uvození symbolů | - | - | |
| +++++ | <Ref> | Konstantní, variabilní nebo specifický symbol platby, zápis včetně zkratky, např. KS:0138, VS:0123456789 nebo SS:9876543210 | symbol platby | - | x |

Soubor s tuzemskými příkazy k inkasu

| Úroveň | <XML TAG> | Význam | Obsah | Pov. | Zprac. |
|--------|---|--|-------------|------|--------|
| - | <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> | Informace o verzi XML a o kódování souboru: – XML verze musí být vždy 1 – doporučeným kódováním je UTF-8 (může být i jiné) Tag je uveden samostatně | - | x | |
| - | <Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.008.001.02"> | Informace o dokumentu, použitém standardu a schématu Uvozuje celý dokument, uzavřeno na konci souboru | - | x | |
| + | <CstmrDrctDbtInittn> | Začátek souboru s příkazy k inkasu | - | x | |
| + | <GrpHdr> | Hlavička souboru | - | x | |
| ++ | <MsgId> | Identifikace souboru – jedinečné ID generované účetním nebo obdobným programem | až 35 znaků | x | |

| | | | | | |
|-------|----------------|---|---|---|---|
| ++ | <CreDtTm> | Datum a čas vytvoření souboru ve formátu YYYY-MM-DDTHH:mm:SS | ISO zápis data a času | x | |
| ++ | <NbOfTxs> | Celkový počet transakcí v souboru (kontrolní součet, musí odpovídat skutečnému počtu) | celé číslo, až 15 číslic | x | |
| ++ | <CtrlSum> | Celková suma transakcí v souboru (kontrolní součet, musí odpovídat skutečnému součtu) | číslo, max. 2 desetinná místa oddělená tečkou | x | |
| ++ | <InitgPty> | Informace o příkazci | <u>určení strany obchodu</u> | - | |
| + | <PmtInf> | Informace o dávce příkazů k inkasu (soubor může obsahovat 1 až <i>n</i> dávek) | - | x | |
| ++ | <PmtInflId> | Identifikace dávky příkazů k inkasu | až 35 znaků | x | |
| ++ | <PmtMtd> | Platební metoda pro převod. Používá se pouze DD (Direct Debit) | kód metody | x | |
| ++ | <BtchBookg> | Nastavení zpracování souboru – <i>true</i> nebo 1 pro dávkové zpracování, <i>false</i> nebo 0 pro zpracování jednotlivých plateb (uváděno malými písmeny). Ve službě ČSOB CEB se tento údaj nezohlední – uživatel sám nastaví způsob zpracování při importu souboru | kód zpracování | - | |
| ++ | <NbOfTxs> | Celkový počet transakcí v dávce (kontrolní součet, musí odpovídat skutečnému počtu) | celé číslo, až 15 číslic | x | |
| ++ | <CtrlSum> | Celková suma transakcí v dávce (kontrolní součet, musí odpovídat skutečnému součtu) | číslo, max. 2 desetinná místa oddělená tečkou | x | |
| ++ | <PmtTpInf> | Informace o typu platby (inkasa) | - | - | |
| +++ | <CtgyPurp> | Kategorie platby – její zařazení, uvede se buď kódem, nebo volným zápisem. Může být uvedena buď na úrovni dávky (zde), nebo na úrovni inkasa (níže) | - | - | |
| ++++ | <Cd> | Kód kategorie platby. Kategorie je buď určena kódem (tento tag), nebo volně (tag <Prtry>) | kód kategorie | x | |
| ++++ | <Prtry> | Volný zápis kategorie, účelu platby. Kategorie je buď určena volně (tento tag), nebo kódem (tag <Cd>) | až 35 znaků | x | x |
| ++ | <ReqdColltnDt> | Požadované datum splatnosti (datum pro vypořádání příkazu k inkasu, max. 30 dní dopředu, formát YYYY-MM-DD). Datum v minulosti bude automaticky nastaveno na nejbližší možné | ISO zápis data | x | x |
| ++ | <Cdtr> | Údaje o příjemci inkasa – majiteli účtu | <u>určení strany obchodu</u> | x | |
| ++ | <CdtrAcct> | Účet, na který mají být připsány prostředky | <u>určení účtu</u> | x | |
| ++ | <CdtrAgt> | Banka příjemce, vždy ČSOB | <u>určení banky</u> | x | |
| ++ | <ChrgsAcct> | Účet pro poplatky (nezohledňuje se) | <u>určení účtu</u> | - | |
| ++ | <CdtrSchmeld> | Příjemce inkasa | - | - | |
| +++ | <Id> | Identifikace příjemce | - | - | |
| ++++ | <PrvtId> | Identifikace osoby | - | - | |
| +++++ | <Othr> | Jiná identifikace osoby | - | - | |
| +++++ | <Id> | Identifikační údaj – např. RČ | až 35 znaků | - | |
| ++ | <DrctDbtTxInf> | Detailní informace o inkasu (dávka může obsahovat 1 až <i>n</i> příkazů k inkasu) | - | x | |
| +++ | <PmtId> | Identifikace příkazu | - | x | |
| ++++ | <InstrId> | Identifikace instrukce, lze uvést maximálně 35 znaků | až 35 znaků | - | |
| ++++ | <EndToEndId> | E2E (End to End) identifikace příkazu | až 35 znaků | x | |
| +++ | <PmtTpInf> | Informace o typu příkazu | - | - | |
| ++++ | <CtgyPurp> | Kategorie platby – její zařazení. Může být uvedena buď na úrovni dávky (výše), nebo na úrovni inkasa (zde) | - | - | |

| | | | | | |
|-------|-------------------------|--|---|---|---|
| +++++ | <Cd> | Kód kategorie platby. Kategorie je buď určena kódem (tento tag), nebo volně (tag <Prtry>) | kód kategorie | x | |
| +++++ | <Prtry> | Volný zápis kategorie platby. Kategorie je buď určena volně (tento tag), nebo kódem (tag <Cd>) | až 35 znaků | x | |
| +++ | <InstdAmt Ccy="CZK"> | Částka k inkasu v měně CZK | číslo, max. 2 desetinná místa oddělená tečkou | x | x |
| +++ | <DbtrAgt> | Banka plátce (inkasovaného) | <u>určení banky</u> | x | |
| +++ | <Dbtr> | Identifikace plátce | <u>určení strany obchodu</u> | | |
| +++ | <DbtrAcct> | Účet plátce | <u>určení účtu</u> | x | |
| +++ | <RmtInf> | Údaje o platbě (inkasu) | - | x | |
| ++++ | <Ustrd> | Zpráva pro plátce i příjemce | až 140 znaků | x | x |
| ++++ | <Strd> | Strukturovaná zpráva příjemci Používá se pro symboly – může se vyskytnout až třikrát pro variabilní, konstantní a specifický symbol | - | - | x |
| +++++ | <CdtrRefInf> | Uvození symbolů | - | - | x |
| +++++ | <Ref> | Konstantní, variabilní nebo specifický symbol platby, zápis včetně zkratky, např. KS:0138, VS:0123456789 nebo SS:9876543210 | symbol platby | - | x |

Určení strany obchodu

| Úroveň | <XML TAG> | Význam | Obsah | Pov. | Zprac. |
|--------|-----------|---|--------------------------|------|--------|
| +++ | <Nm> | Název strany obchodu: – zohlední se pro příjemce (protistranu u inkasa) | až 70 znaků | x/- | x/- |
| +++ | <PstlAdr> | Adresa | - | - | |
| ++++ | <StrtNm> | Ulice | až 70 znaků | - | |
| ++++ | <BldgNb> | Číslo (popisné nebo obdobné) | až 16 znaků | - | |
| ++++ | <PstCd> | PSC | až 16 znaků | - | |
| ++++ | <TwnNm> | Město | až 35 znaků | - | |
| ++++ | <Ctry> | Země | ISO kód země | - | |
| ++++ | <AdrLine> | Volný zápis adresy. Tag se může jednou opakovat (adresa může být ve dvou řádcích) | až 2 řádky po 70 znacích | - | |

Určení banky

| Úroveň | <XML TAG> | Význam | Obsah | Pov. | Zprac. |
|--------|-------------|---|-------------------------------|------|--------|
| +++ | <FinInstld> | Identifikace banky | - | x | |
| ++++ | <BIC> | BIC/SWIFT kód banky. Banka je určena SWIFT kódem (tento tag) nebo národním kódem (tag <Othr>) | platný BIC/SWIFT | x/- | x/- |
| ++++ | <Othr> | Jiný kód banky. Banka je určena SWIFT kódem (tag <BIC>, nebo jinak (tento tag) | - | x/- | |
| +++++ | <Id> | Národní kód banky | platný kód banky (např. 0300) | x/- | x/- |

Určení účtu

| Úroveň | <XML TAG> | Význam | Obsah | Pov. | Zprac. |
|--------|-----------|---|-------|------|--------|
| +++ | <Id> | Identifikace účtu | - | x | |
| ++++ | <IBAN> | Mezinárodní formát čísla účtu příkazce (IBAN). Účet příkazce může být zadán buď jako IBAN (tento tag), nebo v národním formátu (tag <Othr>) | IBAN | x/- | x/- |

| | | | | | |
|-------|--------|---|--------------|-----|-----|
| ++++ | <Othr> | Jiný formát čísla účtu. Účet může být zadán buď jako IBAN (tag <IBAN>), nebo jinak (tento tag a jemu podřízený) | - | - | |
| +++++ | <Id> | Číslo účtu v národním formátu (ABO) | až 34 znaků | x/- | x/- |
| +++ | <Ccy> | Měna účtu | ISO kód měny | - | - |

Poznámka k vyplnění čísla účtu

V rámci tuzemského platebního styku jsou čísla účtu zpravidla – ale nikoli nezbytně – uváděna v ABO tvaru (automatizované bankovní operace), používá se tag <Othr><Id> spíše než <IBAN>. V ČSOB mohou být historicky zřízeny cizoměnové účty s číslem účtu pouze v tzv. IBIS tvaru, přičemž nemají přiděleno ABO verzi čísla účtu. Pokud je takový účet účtem odesílající strany (příjemce u inkas), lze použít více variant uvedení čísla v importním souboru:

- Uvedení pouze IBIS verze čísla účtu:
jde o shodné číslo, pod kterým je účet prezentován ve službě ČSOB CEB.
- Konvence používaná ve službě Multicash:
bb000000iiiiiii – kde bb je číslo databáze, 000000 je konstanta a iiiiii je číslo účtu v IBIS tvaru.
- Konvence používaná v již ukončené službě BusinessBanking:
999999bbiiiiiii – kde 999999 je konstanta, bb je číslo databáze a iiiiii je číslo účtu v IBIS tvaru.

Po importu bude číslo účtu prezentováno stejně jako ve zbytku aplikace – tedy v IBIS tvaru, kontrola na modulo 11 není v tomto případě aplikována. Vzhledem k tomu, že jde o účty v cizí měně, nedoporučujeme ale jejich používání v tuzemském platebním styku.

Vzorový soubor

Poznámka: vzorový soubor obsahuje jednu platbu (příkaz k úhradě) s vyplněnými povinnými atributy, neobsahuje nepovinné údaje. Na šedém pozadí jsou doplňující komentáře (které se při importu neberou v potaz):

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03">
  <CstmrCdtTrfInitn>
    <GrpHdr>
      <MsgId>message id az 35 znaku dlouhy text_</MsgId>
      <CreDtTm>2018-01-01T00:01:02</CreDtTm>
      <NbOfTxs>1</NbOfTxs>
      <CtrlSum>12345.67</CtrlSum>
      <InitgPty>
        <Nm>nazev prikazce – staci uvest jmeno</Nm>
      </InitgPty>
    </GrpHdr>
    <PmtInf>
      <PmtInfId>identifikace davky az 35 znaku text</PmtInfId>
      <PmtMtd>TRF</PmtMtd>
      <BtchBookg>>false</BtchBookg>
      <NbOfTxs>00001</NbOfTxs>
      <CtrlSum>000000012345.67</CtrlSum>
      <ReqdExctnDt>2018-01-01</ReqdExctnDt>
      <Dbtr>
        <Nm>Hynek, Vilem, Jarmila</Nm>
        <PstlAdr>
          <StrtNm>Na kopecku</StrtNm>
          <BldgNb>45</BldgNb>
          <PstCd>267 18</PstCd>
          <TwnNm>Karlstejn</TwnNm>
          <Ctry>CZ</Ctry>
        </PstlAdr>
      </Dbtr>
      <DbtrAcct>
        <Id>
          <Othr>
            <Id>19-19</Id>
          </Othr>
        </Id>
      </DbtrAcct>
      <DbtrAgt>
        <FinInstnId>
          <Othr>
            <Id>0300</Id>
          </Othr>
        </FinInstnId>
      </DbtrAgt>
      <CdtTrfTxInf>
        <PmtId>
          <InstrId>instrid maxim na 16 znaku instr</InstrId>
          <EndToEndId>e2e identifikace max 35 znaku e2e e</EndToEndId>
        </PmtId>
        <Amt>
          <InstdAmt Ccy="CZK">12345.67</InstdAmt>
        </Amt>
        <CdtrAgt>
          <FinInstnId>
            <Othr>
              <Id>0300</Id>
            </Othr>
          </FinInstnId>
        </CdtrAgt>
      </CdtTrfTxInf>
    </PmtInf>
  </CstmrCdtTrfInitn>
</Document>
```



```

</FinInstnId>
</CdtrAgt> <!-- konec banky prijemce -->
<Cdtr> <!-- detail prijemce -->
  <Nm>Pankrac, Servac, Bonifac</Nm>
  <PstlAdr>
    <StrtNm>U potoka</StrtNm>
    <BldgNb>201</BldgNb>
    <PstCd>210 12</PstCd>
    <TwnNm>Cernosice</TwnNm>
    <Ctry>CZ</Ctry>
    <AdrLine>volne zadani adresy radek 1</AdrLine>
    <AdrLine>volne zadani adresy radek 2</AdrLine>
  </PstlAdr>
</Cdtr> <!-- konec detailu prijemce -->
<CdtrAcct> <!-- ucet prijemce -->
  <Id>
    <Othr>
      <Id>19</Id>
    </Othr>
  </Id>
</CdtrAcct> <!-- konec uctu prijemce -->
<RmtInf> <!-- zprava prijemci, symboly -->
  <Ustrd>nestrukturovana zprava pro prijemce strasne dlouha az na 140 znaku takze se sem vleze textu
doopravy velmi mnoho ani autor nevi co sem psat</Ustrd>
  <Strd>
    <CdtrRefInf>
      <Ref>KS:0101</Ref>
    </CdtrRefInf>
  </Strd>
  <Strd>
    <CdtrRefInf>
      <Ref>VS:1122334455</Ref>
    </CdtrRefInf>
  </Strd>
  <Strd>
    <CdtrRefInf>
      <Ref>SS:6677889900</Ref>
    </CdtrRefInf>
  </Strd>
</RmtInf> <!-- konec zpravy prijemci, symbolu -->
</CdtTrfTxInf> <!-- konec prvni (jedine) platby -->
</PmtInf> <!-- konec davky prikazu k uhrade -->
</CstmrCdtTrfInitn>
</Document>

```